



## Приложение к договору.

Заказчик .  
Предложение № 143 от 12.07.2010




Обозначение	Кол-во
Профиль: IV-78	2 шт
Вид дерева: Сосна высш. сорт	
Цвет: CR20 лак/лак	
Створка Система Фурнитура Высота ручки	
1 с78-2конт+н ПОЛк 563 мм	
Заполнение: СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы: Горбылек стеклоделаящий, 3 * Накладка деревянная.внешн	
OK-1	

Площадь	2.90 м <sup>2</sup>
Отлив стальной с полим.покрытием коричн.RAL8017 Ширина100 мм, Высота 1020 мм	2 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 970 мм	0.48 м <sup>2</sup> /3 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1490 мм	0.96 м <sup>2</sup> /4 шт
Доп.брусok сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1250 мм, Толщина 50мм	0.064 м/4 шт
Доп.брусok сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1770 мм, Толщина 50мм	8 шт /4 шт



Обозначение	Кол-во
Профиль: IV-78	2 шт
Вид дерева: Сосна высш. сорт	
Цвет: CR20 лак/лак	
Створка Система Фурнитура Высота ручки	
1 с78-2конт+н ПОПк 563 мм	
Заполнение: СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы: Горбылек стеклоделаящий, 3 * Накладка деревянная.внешн	
OK-1-1	


Площадь	2.90 м <sup>2</sup>
Отлив стальной с полим.покрытием коричн.RAL8017 Ширина100 мм, Высота 1020 мм	2 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 970 мм	0.48 м <sup>2</sup> /3 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1490 мм	0.96 м <sup>2</sup> /4 шт
Доп.брусok сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1250 мм, Толщина 50мм	0.064 м /4 шт
Доп.брусok сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1770 мм, Толщина 50мм	8 шт /4 шт



Обозначение	Кол-во
Профиль: IV-78	1 шт
Вид дерева: Сосна высш. сорт	
Цвет: CR20 лак/лак	
Створка Система Фурнитура Высота ручки	
1 витр+н Витр	
Заполнение: СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы: 2 * Горбылек стеклоделаящий, 6 * Накладка деревянная.внешн	
OK-2	


Площадь	5.15 м <sup>2</sup>
Отлив стальной с полим.покрытием коричн.RAL8017 Ширина100 мм, Высота 1520 мм	0.15 м <sup>2</sup>
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1470 мм	0.36 м <sup>2</sup> /3 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 3500 мм	1.12 м <sup>2</sup> /4 шт

Поз.	Эскиз	Обозначение	Кол-во
		Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1750 мм, Толщина 50мм	/4 шт
		Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 3780 мм, Толщина 50мм	/4 шт




Профиль:	IV-78	4 шт
Вид дерева:	Сосна высш.сорт	
Цвет:	CR20 лак/лак	
Створка	Система Фурнитура Высота ручки	
1	глух без кп Витр	
2	с78-2конт+н ПЛшзк	335 мм
3	с78-2конт+н ПОПк	563 мм
Заполнение:	СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы:	3 * Накладка деревянная.внешн	
	ОК-3	

Площадь	10.16 м
Отлив стальной с полим.покрытием коричн.RAL8017 Ширина100 мм, Высота 1320 мм	4 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1270 мм	1.20 м <sup>2</sup> /3 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 2000 мм	2.56 м <sup>2</sup> /4 шт
Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1550 мм, Толщина 50мм	16 шт /4 шт
Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 2280 мм, Толщина 50мм	16 шт /4 шт



Поз.	Обозначение	Кол-во
5	Профиль: IV-78 Вид дерева: Сосна высш.сорт Цвет: CR20 лак/лак Створка Система Фурнитура Высота ручки	2 шт
1	с78-2конт+н Омдо	
2	глух+н Витр	
3	глух без кп Витр	
4	глух+н Витр	
5	с78-2конт+н Омдо	
6	глух+н Витр	
Заполнение: СПД 4+14+4+16+4, СПД 6+14+4+14+4 ОК-5		


Площадь	24.90 м
Стыковочная планка сосна 1с	8 шт /4 шт
Ручка балконная внешняя коричневая с защелкой	6 шт /3 шт
Цапфа защелки	6 шт.
Защелка балконная гл.фальц 18,20мм	6 шт.
Шуруп 3,5 x 25	12 шт.
Нащельник сосна высший сорт толщина 12мм Ширина30 мм, Высота 3000 мм	8 шт /4 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 4150 мм	4 шт /2 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 3000 мм	1.92 м <sup>2</sup> /4 шт
Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 4430 мм, Толщина 50мм	4 шт /2 шт
Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 3280 мм, Толщина 50мм	0.160 м/4 шт



Поз.	Обозначение	Кол-во
6	Профиль: IV-78 Вид дерева: Сосна высш.сорт Цвет: CR20 лак/лак Створка Система Фурнитура Высота ручки	1 шт
1	витр Витр	
Заполнение: СПД 4+14+4+16+4 ОК-6		

Площадь	1.65 м <sup>2</sup>
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 4600 мм	0.74 м <sup>2</sup> /2 шт

Поз.	Эскиз	Обозначение	Кол-во
		Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина 120 мм, Высота 5400 мм, Толщина 50мм (арочные)	0.064 м/2 шт



Профиль:	IV-78	2 шт
Вид дерева:	Сосна высш.сорт	
Цвет:	CR20 лак/лак	
Створка	Система Фурнитура	Высота ручки
1	глух без кп Витр	
2	с78-2конт+н ПЛшзк	335 мм
3	с78-2конт+н ППк	513 мм
Заполнение:	СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы:	Горбылек стеклоделаящий, 6 * Накладка деревянная.внешн	
ОК-7		

Площадь 5.42 м<sup>2</sup>


Отлив стальной с полим.покрытием коричн.RAL8017 2 шт  
Ширина 100 мм, Высота 1700 мм

Откос сосна высший сорт толщина 20мм 6 шт /3 шт  
Ширина 75 мм, Высота 1650 мм

Откос сосна высший сорт толщина 20мм 8 шт /4 шт  
Ширина 75 мм, Высота 1670 мм

Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. 0.096 м/4 шт  
Ширина 120 мм, Высота 1930 мм,  
Толщина 50мм


Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. 0.096 м/4 шт  
Ширина 120 мм, Высота 1950 мм,  
Толщина 50мм



Профиль:	IV-78	2 шт
Вид дерева:	Сосна высш.сорт	
Цвет:	CR20 лак/лак	
Створка	Система Фурнитура	Высота ручки
1	глух без кп Витр	
2	с78-2конт+н ПЛшзк	335 мм
3	с78-2конт+н ПОПк	513 мм
Заполнение:	СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы:	Горбылек стеклоделаящий, 6 * Накладка деревянная.внешн	
ОК-7Б		


Площадь 5.42 м<sup>2</sup>

Поз.	Эскиз	Обозначение	Кол-во
		Отлив стальной с полим.покрытием коричн.RAL8017 Ширина100 мм, Высота 1700 мм	2 шт
		Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1650 мм	6 шт /3 шт
		Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1670 мм	8 шт /4 шт
		Доп.брусok сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1930 мм, Толщина 50мм	0.096 м/4 шт
		Доп.брусok сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1950 мм, Толщина 50мм	0.096 м/4 шт



Профиль:	IV-78	2 шт
Вид дерева:	Сосна высш.сорт	
Цвет:	CR20 лак/лак	
Створка	Система Фурнитура	Высота ручки
1	глух без кп Витр	
2	с78-2конт+н ПЛшзк	335 мм
3	с78-2конт+н ПОПк	513 мм
Заполнение:	СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы:	3 * Накладка деревянная.внешн	
	OK-8	


Площадь	3.96 м <sup>2</sup>
Отлив стальной с полим.покрытием коричн.RAL8017 Ширина100 мм, Высота 1320 мм	0.26 м <sup>2</sup>
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1270 мм	0.60 м <sup>2</sup> /3 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1560 мм	0.96 м <sup>2</sup> /4 шт
Доп.брусok сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1550 мм, Толщина 50мм	8 шт /4 шт
Доп.брусok сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1840 мм, Толщина 50мм	8 шт /4 шт



Обозначение	Кол-во
Профиль: IV-78	1 шт
Вид дерева: Сосна высш.сорт	
Цвет: CR20 лак/лак	
Створка Система Фурнитура Высота ручки	
1 с78-2конт+н ПЛк 563 мм	
2 глух+н Витр	
3 с78-2конт+н ППк 563 мм	
Заполнение: СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы: 3 * Горбылек стеклоделаящий, 9 * Накладка деревянная.внешн	

OK-9

Площадь	6.12 м <sup>2</sup>
Стыковочная планка сосна 1с	8.00 м /4 шт
Нащельник сосна высший сорт толщина 12мм Ширина30 мм, Высота 1930 мм	/4 шт
Отлив стальной с полим.покрытием коричн.RAL8017 Ширина100 мм, Высота 1650 мм	/2 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 3170 мм	/3 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1930 мм	/4 шт
Доп.брусok сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 3450 мм, Толщина 50мм	/4 шт
Доп.брусok сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 2210 мм, Толщина 50мм	/4 шт




Обозначение	Кол-во
Профиль: IV-78	2 шт
Вид дерева: Сосна высш.сорт	
Цвет: CR20 лак/лак	
Створка Система Фурнитура Высота ручки	
1 с78-2конт+н ПЛшзк 335 мм	
2 с78-2конт+н ПОПк 563 мм	
Заполнение: СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы: 2 * Горбылек стеклоделаящий, 2 * Накладка деревянная.внешн	

OK-10

Площадь	4.48 м <sup>2</sup>
Отлив стальной с полим.покрытием коричн.RAL8017 Ширина100 мм, Высота 1550 мм	0.32 м <sup>2</sup>
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1500 мм	0.72 м <sup>2</sup> /3 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1490 мм	0.96 м <sup>2</sup> /4 шт

Поз.	Эскиз	Обозначение	Кол-во
		Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1780 мм, Толщина 50мм	8 шт /4 шт
		Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1770 мм, Толщина 50мм	8 шт /4 шт



Профиль:	IV-78	1 шт
Вид дерева:	Сосна высш.сорт	
Цвет:	CR20 лак/лак	
Створка	Система Фурнитура Высота ручки	
1	глух без кп Витр	
2	с78-2конт+н ПОЛк	563 мм
3	глух без кп Витр	
4	с78-2конт+н ППп	999 мм
5	глух без кп Витр	
6	с78-2конт+н ПОПк	563 мм
Заполнение:	СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы:	5 * Накладка деревянная.внешн Д-4	

Площадь 6.53 м<sup>2</sup>

Ручка балконная внешняя коричневая с защелкой

Цапфа защелки

Защелка балконная гл.фальц 18,20мм

Шуруп 3,5 x 25 2 шт.

Стыковочная планка сосна 1с 8.00 м /4 шт

Нащельник сосна высший сорт толщина 12мм  
Ширина30 мм, Высота 2000 мм /4 шт

Отлив стальной с полим.покрытием коричн.RAL8017 0.22 м<sup>2</sup>/2 шт  
Ширина100 мм, Высота 1140 мм

Откос сосна высший сорт толщина 20мм 0.48 м<sup>2</sup>/2 шт  
Ширина75 мм, Высота 3030 мм

Откос сосна высший сорт толщина 20мм 0.64 м<sup>2</sup>/4 шт  
Ширина75 мм, Высота 2000 мм


Откос сосна высший сорт толщина 20мм /2 шт  
Ширина75 мм, Высота 1090 мм

Откос сосна высший сорт толщина 20мм 0.16 м<sup>2</sup>/4 шт  
Ширина75 мм, Высота 550 мм

Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. 0.040 м/2 шт  
Ширина120 мм, Высота 3310 мм,  
Толщина 50мм

Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. /4 шт  
Ширина120 мм, Высота 2280 мм,  
Толщина 50мм

Поз.	Эскиз	Обозначение	Кол-во
		Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1370 мм, Толщина 50мм	0.032 м/4 шт
		Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 830 мм, Толщина 50мм	/4 шт



Профиль:	IV-78	2 шт
Вид дерева:	Сосна высш.сорт	
Цвет:	CR20 лак/лак	
Створка	Система Фурнитура	Высота ручки
1	с78-2конт+н ПЛшзп	1031 мм
2	с78-2конт+н ППп	1031 мм
Заполнение:	СПД 4+14+4+16+4	
Шпросы:	2 * Горбылек стеклоделаящий, Накладка деревянная.внешн	

Площадь	5.56 м <sup>2</sup>
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 1270 мм	0.40 м <sup>2</sup> /2 шт
Откос сосна высший сорт толщина 20мм Ширина75 мм, Высота 2190 мм	1.44 м <sup>2</sup> /4 шт
Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 1550 мм, Толщина 50мм	4 шт /2 шт
Доп.брусок сосна высший сорт прямоуг. Ширина120 мм, Высота 2470 мм, Толщина 50мм	8 шт /4 шт

14	Общая площадь	85.15 м/1 шт
----	---------------	--------------